



Société Française de Chirurgie Rachidienne

Commission développement durable -





Check list « Green Bloc » en chirurgie du rachis

 Offrir des soins de même qualité minimisant les pratiques polluantes et énergivores

Avant la chirurgie



• Préparation cutanée du patient : recommandations SF2H

- Pas de détersion au bloc si peau saine, asepsie solution alcoolique, pas d'isolation systématique du sillon inter-fessiers
- Optimiser les consommables : gants non stériles/stériles, compresses stériles/non stériles, contenants (haricot, cupule), sérum physiologique/eau



- Lavage des mains une fois par jour puis SHA
- L'installation
- Réduire le champage inutile : optimiser en positionnant l'amplificateur de brillance

Pendant la chirurgie



- Rationnaliser les fiches types pour chaque d'intervention
- Identifier les consommables et les instruments essentiels ou « à la demande »
- Réactualiser en adaptant aux besoins réels
- Uniformiser les pratiques entre les chirurgiens
- Rationnaliser les boites d'instrumentation et ancillaire
- Diminuer la consommation systématique des consommables (eau, hémostatique, serinque)
- Privilégier une consommation séquentielle et à la demande
- Diminuer les consommables multiples
- Réduire l'usage unique
- Favoriser l'usage multiple restérilisables (canule d'aspiration, poignée de scialytique, vis/tiges, pinces bipolaires...)
- Réduire les prélèvements d'anatomopathologie systématiques non pertinents

Après la chirurgie



- Favoriser le recyclage
 - Filière de valorisation : cartons, papier, métaux, résines plastiques, piles
- Limiter la production de déchets énergivores (DASRI et objets coupants)